

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: XXX - XXX

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar

Zararlı türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama miktarı	Uygulama dozu
Karasinek	Boş kapalı alan Yüzey Spreylenmesi (30 cm mesafeden)	50 ml ürün/m ²	0.0075 gr ai/m ²
Sivrisinek	Boş kapalı alan Yüzey Spreylenmesi (30 cm mesafeden)	134 ml ürün/m ²	0.02 gr ai/m ²
Hamamböceği	Boş kapalı alan Yüzey Spreylenmesi (30 cm mesafeden)	200 ml ürün/m ²	0.03 gr ai/m ²
Karıncıca	Boş kapalı alan Yüzey Spreylenmesi (30 cm mesafeden)	50 ml ürün/m ²	0.0075 gr ai/m ²

Kullanma şekli:

K-Othrine® Spray, etkili, kullanıma hazır, kokusuz ve pratik insektisitir. Kapalı alanlarda, Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği ve Karıncıcaya karşı kontrol sağlar.

Uygulamadan Önce: Uygulama yapılacak alanda inceleme yapılarak hedef zararlıların saklandığı, yuvalandığı, gezindiği ve dinlendiği alanlar tespit edilir. Ürünü kuru yerde muhafaza ediniz ve uygulamadan önce ürünü iyice ÇALKALAYINIZ.

Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda, varsa iç alan havalandırmasını yapan cihazlar (klima, vantilatör vb.) ile kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Uygulamayı yapacak kişi Kişisel Koruyucu Malzemeleri (eldiven, maske ve iş gözlüğü) mutlaka kullanmalıdır. Uygulama yapılacak alanda insan ve evcil hayvan bulunmamalıdır.

Uygulama Esnasında: Uygulamaya başlamadan önce ürünü iyice ÇALKALAYINIZ. Spreyleme başlığı ile 40-45 cm mesafeden püskürtme yapmak en iyi sonucu verecektir. Uygulama alanında açıkta gıda maddesi olmamalıdır. Gıda maddesi varsa, plastik ambalajlar içerisinde konulmalı veya kapalı dolaplarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlı olsa dahi gıda maddelerinin ve giyim eşyaları üzerine doğrudan uygulama yapılmamalıdır. Karıncıca ve Hamamböceği mücadelesi için, tezgâh altları, süpürgelikler ile dolap ve elektrikli ekipmanlarının arkası gibi böceklerin sıklıkla saklandığı alanlar tercih edilmelidir. Karasinek mücadelesi için, karasineklerin sıklıkla konduğu ve dinlendiği yüzeylere, sivrisinek mücadelesi için, kapı ve pencere kenarları ile sivrisineklerin sıklıkla konduğu duvar yüzeylerine uygulama yapılmalıdır.

Uygulamadan Sonra: Uygulama yapılan alan 30 dakika kapalı tutulmalı ve uygulama yapılan yüzeyler kuruduktan ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Mutfak tezgâhları ile gıda maddelerinin hazırlanması ve tüketilmesinde kullanılan ve uygulama anında açıkta kalan yüzey ve malzemeler (tabak bardak vb.) bol sabunlu suyla yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Coster Aerosol Valf Sanayi AŞ. GEPOSB Plastikçiler Org. San. Bölg. İnönü Mah. 7. Cad. 41400 Gebze, Kocaeli / TÜRKİYE

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:53
34770 Ümraniye İstanbul / TÜRKİYE

Net miktarı: 200 ml – 250 ml – 300 ml – 450 ml – 500 ml – 750 ml – 800 ml – 900 ml - 1000 ml e

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.
Ürünün 25 °C ±2 °C 'de raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU
(GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ OKUYUNUZ



K-Othrine® Spray

Formülasyon şekli

UL (Ultra Düşük Hacimli Sıvılar)
Kullanıma Hazır Insektisit

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Deltamethrin, CAS No: 52918-63-5 % 0,015 (a/a)

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Emülgatör ve Stabilizatör %0,101, Koruyucu ve Çözücü %99,884
ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞ AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

3'lü yıkama tekniğiyle kap temizlendikten sonra atık yönetim yönetmeliğine göre bertaraf ediniz

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

Spesifik bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

LD₅₀ Deltametrin (Akut Oral) (sıçan) = 87 mg/kg

Genel Tedbirler: Etkilenen kişiyi tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Göz: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Tahris oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Cilt: Hemen bol su ve sabun ile min.15 dakika yıkayınız. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Yutma: Ağzı çalkalayınız. Kıpırdatmayınız. Kusturmayın. Tıbbi bakım alınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde 25 °C ±2 °C 'de saklayınız. Donmaya karşı koruyunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE ACIKLAMALARI

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401: İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM ACIKLAMALARI

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.



Uyarı Kelimesi: Dikkat

Bakanlık Onayı

20 Mayıs 2019

